

我是潛伏結核高風險族群，需要進行抽血篩檢嗎？

病歷號：

姓名：

出生年月日：

### 前言

我國結核病發生率逐年下降，為達到消除結核病的目標，針對高風險族群推展潛伏結核檢驗與治療，以降低感染者未來發病的可能性，亦能減少家庭與社區傳播的風險，為重要防治策略。為保障您免於結核病發病之威脅，歡迎您踴躍參加，潛伏結核感染公費檢驗與治療活動，保護自身健康。

**Yes! We Can End TB!**  
Commit, Invest, Deliver!

**消弭結核病**

**每年3月24日為世界結核病日**

**世界衛生組織(WHO)**  
2035年結核病發生率目標：  
每10萬人口少於10例

World Health Organization

臺北市政府衛生局 114.3.24 [廣告]

## 適用對象/適用狀況

結核病接觸者、  
腹膜或血液透析病人、  
45 歲以上糖化血色素 >9% 、  
60 歲以上慢性阻塞性肺疾病病人、  
塵肺症病人、  
外籍配偶。

(本院目前未針對 HIV 篩檢)

## 結核病 高風險族群 免費潛伏結核感染篩檢

誰是高風險族群？發病風險？



慢性腹膜或  
血液透析病人

高 7-25 倍



45 歲以上  
糖化血色素 ≥9.0 %  
糖尿病病人

高 2-3.6 倍



60 歲以上  
慢性阻塞性肺病  
病人

高 1.4-3.1 倍



愛滋感染者

高 10 倍

高風險族群結核病發病風險！  
為一般民眾的 1.4-25 倍！



臺北市潛伏結核  
感染篩檢合作醫院

臺北市政府衛生局 114.3.24 廣告

結核病高風險族群		
族群類別	執行對象	社區風險
外籍配偶	高負擔國家(如，中國、越南、印尼、泰國、 菲律賓、柬埔寨……等)      越南語 印尼語 泰國語 菲律賓語    柬埔寨語	篩檢陽性率 15%
具共病	血液、腹膜透析個案	結核病發病風險較一般人高 7-25 倍
	45 歲以上糖化血色素 (HbA1C) >9 糖尿病	結核病發病風險 2-3.6 倍
	60 歲以上慢性阻塞性肺病(COPD)	結核病發病風險 1.44-3.14 倍， 篩檢陽性率 21%
	塵肺症病人	結核病發病風險為 30 倍

(摘自: 113 年度臺北市結核病高風險族群潛伏結核感染 (LTBI) 篩檢及治療計畫說明會)

114 年度台北市醫療院所執行高風險族群潛伏結核感染(LTBI)篩檢及治療計畫

## 潛伏結核的認識

潛伏結核感染(LTBI)是指體內有沉睡的結核菌，未發病前不具傳染力也沒有任何症狀，但日後可能因年紀大、慢性疾病等造成免疫力不好而發病。不過只要經過完整治療，超過 90%以上的人體內沉睡的結核菌可被殺死，避免日後發病。

### 結核病與潛伏結核感染不一樣

	結核病 (TB)	VS 潛伏結核感染 (LTBI)
症狀	咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒、咳血等	無
傳染途徑	透過飛沫或空氣傳染給與病人同住一室的家人或親近接觸者	不具傳染力，但終生有 5-10% 機會發病成結核病
治療方式	服藥 2 週後，大大降低傳染力，每日服藥至少 6-9 個月才能治癒	經醫師評估後給予適當處方 (1HP、3HP、3HR、4R、6H 或 9H) 治療，治療期為 1-9 個月， <b>完成治療可有效降低 9 成以上發病機會</b>
治療副作用	較多	較少

臺北市政府衛生局 114.3.24 [廣告]



越南語



印尼語



泰國語



菲律賓語




柬埔寨語

## 篩檢及治療方式介紹

要知道自己是否有潛伏結核感染，可進行丙型干擾素釋放試驗(interferongamma release assay, IGRA)，只需抽4~5c.c.的血，大約1~2週後可以知道檢驗結果。如果檢驗結果為陽性，表示您曾經感染過結核菌，您需回診接受胸部X光檢查，確定目前沒有結核病發病，經醫師評估後，由衛生局及醫院提供公費的預防性治療藥物，以及關懷員提供目視服藥的都治服務。

(2025.05.19 摘自: <https://www.cdc.gov.tw/Uploads/af5bd63c-8497-4339-b521-02a3b0bbdfaf.pdf>)



越南語



印尼語



泰國語



菲律賓語



柬埔寨語

## 潛伏結核感染 ( LTBI ) 篩檢 共同決策對話表單

姓名 : \_\_\_\_\_ 日期 : \_\_\_\_\_ 填寫者 :  本人  家屬

### I 一、我的健康狀況與風險

1. 我是否符合下列族群？( 可複選 )

- 我正在接受透析治療
- 我是 60 歲以上的慢性阻塞性肺病(COPD) 病人
- 我有糖尿病且血糖控制不佳 ( HbA1c > 9 )
- 我是塵肺症病人
- 我是外籍配偶(人士)\_\_\_\_\_

2. 我知道什麼是「潛伏結核感染」嗎？

- 知道一些
- 聽過但不清楚
- 完全不知道

### II 二、檢查的利與弊

3. 潛伏結核感染沒有症狀，但未來可能會發病，您是否會擔心？

- 非常擔心
- 有點擔心
- 不太擔心
- 完全不擔心

4. 檢查是免費的，可早期發現潛在風險，您會考慮接受篩檢嗎？

- 會
- 視情況
- 不會
- 需要更多資訊再決定

5. 外籍配偶可獲得 300 元禮券，您覺得這對您決定是否參加有幫助嗎？(非外籍此題免填)  有幫助  還好  沒有幫助



越南語



印尼語



泰國語



菲律賓語



柬埔寨語

### 三、我的想法與需求

6. 在了解以上資訊後，您目前的想法是：

- 我想要參加篩檢
- 我還需要更多時間和資訊考慮
- 我目前不打算參加

7. 您是否有其他擔心或需要進一步了解的地方？

---

資料來源摘自衛生福利部疾病管制署

<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/0PKE2UQTIMF0vA5CXwT40w>